

Edificio 8*Descrizione:*

Edificio in muratura portante

1 piano fuori terra
2 piani fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura - cortina
Superficie coperta mq 1526

Piani:

A	Destinazioni d'uso	Magazzini
	Altezza interpiano m.	3,84
B	Destinazioni d'uso	Uffici, laboratori, servizi, magazzini, locale tecnico
	Altezza interpiano m.	3,90
C	Destinazioni d'uso	Uffici, laboratori, stabulario, servizi, magazzini, locale tecnico
	Altezza interpiano m.	3,41

Edificio 8a*Descrizione:*

Edificio in cemento armato

1 piano interrato
3 piani fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura
Superficie coperta mq 505

Piani:

A	Destinazioni d'uso	Stabulario, laboratori, lavanderia, magazzini
	Altezza interpiano m.	4,10
B	Destinazioni d'uso	Uffici, laboratori, stabulario, lavanderia, magazzini, servizi
	Altezza interpiano m.	4,03
C	Destinazioni d'uso	Uffici, laboratori, magazzini
	Altezza interpiano m.	2,76
D	Destinazioni d'uso	Uffici
	Altezza interpiano m.	2,76

Edificio 9*Descrizione:*

Edificio in cemento armato

6 piani fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura - cortina

Superficie coperta mq 65

Piani:

A	Destinazioni d'uso	Uffici
	Altezza interpiano m.	4,02
B	Destinazioni d'uso	Uffici
	Altezza interpiano m.	4,02
C	Destinazioni d'uso	Magazzini
	Altezza interpiano m.	4,02
D	Destinazioni d'uso	Magazzini
	Altezza interpiano m.	4,02
E	Destinazioni d'uso	Magazzini
	Altezza interpiano m.	4,02
F	Destinazioni d'uso	Magazzini
	Altezza interpiano m.	4,02

Edificio 10*Descrizione:*

Edificio in cemento armato

5 piani fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura

Superficie coperta mq 295

Piani:

A	Destinazioni d'uso	uffici, servizi, banca
	Altezza interpiano m.	3,49
B	Destinazioni d'uso	Uffici, servizi, magazzini
	Altezza interpiano m.	3,54
C	Destinazioni d'uso	Uffici, servizi, magazzini
	Altezza interpiano m.	3,55
D	Destinazioni d'uso	Uffici, servizi, magazzini
	Altezza interpiano m.	3,56
E	Destinazioni d'uso	Uffici, servizi, magazzini
	Altezza interpiano m.	3,65

Edificio 11*Descrizione:*

Edificio in muratura portante

1 piano interrato
1 piano fuori terraFiniture esterne tinteggiatura
Superficie coperta mq. 393*Piani:*

- | | | |
|----------|-----------------------|--|
| A | Destinazioni d'uso | Laboratori, uffici, servizi, magazzini |
| | Altezza interpiano m. | 3,19 |
| B | Destinazioni d'uso | Laboratori, locale tecnico, magazzini |
| | Altezza interpiano m. | 3,55 |

Edificio 12*Descrizione:*

Edificio in cemento armato

1 piano fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura - cortina
Superficie coperta mq. 313*Piani:*

- | | | |
|----------|-----------------------|----------------------------------|
| A | Destinazioni d'uso | Uffici, servizi, magazzini, aula |
| | Altezza interpiano m. | 3,30 |

Edificio 13*Descrizione:*

Edificio in cemento armato

1 piano seminterrato
4 piani fuori terraFiniture esterne tinteggiatura
Superficie coperta mq. 761*Piani:*

- | | | |
|----------|-----------------------|--|
| A | Destinazioni d'uso | Bar, spaccio, uffici, locale tecnico, magazzini, servizi |
| | Altezza interpiano m. | 3,56 |
| B | Destinazioni d'uso | Uffici, magazzini, servizi |
| | Altezza interpiano m. | 4,87 |
| C | Destinazioni d'uso | Uffici, laboratori, servizi, magazzini |
| | Altezza interpiano m. | 3,76 |
| D | Destinazioni d'uso | Uffici, servizi, magazzini |
| | Altezza interpiano m. | 3,71 |
| E | Destinazioni d'uso | Uffici, servizi, magazzini |
| | Altezza interpiano m. | 3,71 |

Edificio 14*Descrizione:*

Edificio in cemento armato

2 piani seminterrati

6 piani fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura

Superficie coperta mq 540

Piani:

A	Destinazioni d'uso	Uffici, biblioteca
	Altezza interpiano m.	3,01
B	Destinazioni d'uso	Magazzini, servizi, biblioteca
	Altezza interpiano m.	3,28
C	Destinazioni d'uso	Uffici, servizi, biblioteca
	Altezza interpiano m.	3,8
D	Destinazioni d'uso	Uffici, servizi, biblioteca
	Altezza interpiano m.	3,8
E	Destinazioni d'uso	Uffici, servizi, magazzini
	Altezza interpiano m.	3,75
F	Destinazioni d'uso	Uffici, servizi
	Altezza interpiano m.	3,62
G	Destinazioni d'uso	Uffici, servizi
	Altezza interpiano m.	3,77
H	Destinazioni d'uso	Uffici, laboratori, servizi
	Altezza interpiano m.	3,60

Edificio 15*Descrizione:*

Edificio in muratura portante

5 piani fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura - cortina

Superficie coperta mq 646

Piani:

A	Destinazioni d'uso	Laboratori, uffici
	Altezza interpiano m.	4,84
B	Destinazioni d'uso	Uffici, laboratori, servizi, lavanderia
	Altezza interpiano m.	5,49
C	Destinazioni d'uso	Uffici, laboratori, servizi
	Altezza interpiano m.	4,45
D	Destinazioni d'uso	Uffici, laboratori, servizi
	Altezza interpiano m.	4,46
E	Destinazioni d'uso	Uffici, laboratori, servizi, magazzini
	Altezza interpiano m.	3,11

Edificio 16*Descrizione:*

Edificio in cemento armato
1 piano seminterrato
1 piano fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura
Superficie coperta mq 800

Piani:

- | | | |
|----------|-----------------------|--|
| A | Destinazioni d'uso | Laboratori, uffici, servizi, magazzini |
| | Altezza interpiano m. | 4,78 |
| B | Destinazioni d'uso | Laboratori, uffici, servizi, magazzini |
| | Altezza interpiano m. | 3,88 |

Edificio 17*Descrizione:*

Edificio in cemento armato
1 piano fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura
Superficie coperta mq 608

Piani:

- | | | |
|----------|-----------------------|--|
| A | Destinazioni d'uso | Locale tecnico, centrale termica - produzione vapore, servizi, magazzini |
| | Altezza interpiano m. | 8,17 |

Edificio 19*Descrizione:*

Edificio in muratura portante
4 piani fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura - cortina
Superficie coperta mq 461

Piani:

- | | | |
|----------|-----------------------|--|
| A | Destinazioni d'uso | Tipografia, uffici, servizi |
| | Altezza interpiano m. | 3,57 |
| B | Destinazioni d'uso | Uffici, magazzini, servizi |
| | Altezza interpiano m. | 3,27 |
| C | Destinazioni d'uso | Uffici, magazzini, servizi |
| | Altezza interpiano m. | 3,28 |
| D | Destinazioni d'uso | Uffici, laboratori, servizi, magazzini |
| | Altezza interpiano m. | 3,65 |

Edificio 20*Descrizione:*

Edificio in cemento armato

1 piano seminterrato
4 piani fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura
Superficie coperta mq 642

Piani:

A	Destinazioni d'uso	Biblioteca
	Altezza interpiano m.	2,64
B	Destinazioni d'uso	Uffici, laboratori, servizi, magazzini, locale tecnico
	Altezza interpiano m.	4,89
C	Destinazioni d'uso	Laboratori, servizi
	Altezza interpiano m.	4,73
D	Destinazioni d'uso	Uffici, laboratori, magazzini, locale tecnico
	Altezza interpiano m.	4,79
E	Destinazioni d'uso	Laboratori
	Altezza interpiano m.	4,60

Edificio 21*Descrizione:*

Edificio in cemento armato

1 piano interrato
3 piani fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura - cortina
Superficie coperta mq 523

Piani:

A	Destinazioni d'uso	Laboratori, uffici, locale tecnico, servizi, magazzini
	Altezza interpiano m.	2,99
B	Destinazioni d'uso	Uffici, laboratori, servizi
	Altezza interpiano m.	3,80
C	Destinazioni d'uso	Uffici, laboratori, servizi, magazzini
	Altezza interpiano m.	4,64
D	Destinazioni d'uso	Uffici, laboratori, servizi, locale tecnico
	Altezza interpiano m.	3,70

Edificio 22*Descrizione:*

Edificio in muratura portante

1 piano interrato
1 piano fuori terraFiniture esterne tinteggiatura - cortina
Superficie coperta mq 134*Piani:*

A Destinazioni d'uso Portineria, servizi, alloggio sorvegliante con servizi interrati
Altezza interpiano m. 3,30

Edificio 23*Descrizione:*

Edificio in cemento armato

1 piano fuori terra

Finiture esterne cortina
Superficie coperta mq 169*Piani:*

A Destinazioni d'uso Cabina elettrica ISS e cabina di trasformazione Enel con accesso indipendente esterno all'ISS
Altezza interpiano m. 3,30

Edificio 24*Descrizione:*

Edificio in muratura portante

1 piano fuori terra

Finiture esterne cortina
Superficie coperta mq 374*Piani:*

A Destinazioni d'uso Laboratori, uffici, servizi, magazzini
Altezza interpiano m. 3,82

Edificio 25*Descrizione:*

Edificio in muratura portante

1 piano fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura

Superficie coperta mq 236

Piani:

- A** Destinazioni d'uso Magazzini prodotti infiammabili
Altezza interpiano m. 3,30

Edificio 26*Descrizione:*

Edificio in muratura portante

1 piano fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura

Superficie coperta mq 192

Piani:

- A** Destinazioni d'uso Portineria, servizi
Altezza interpiano m. 3,12

Edificio 27*Descrizione:*

Edificio in cemento armato

2 piani fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura

Superficie coperta mq 715

Piani:

- A** Destinazioni d'uso Autorimessa, servizi
Altezza interpiano m. 4,90
B Destinazioni d'uso Alloggio sorvegliante
Altezza interpiano m. 3,30

Edificio 28*Descrizione:*

Edificio in muratura portante

1 piano fuori terra

Finiture esterne cortina

Superficie coperta mq 181

Piani:

- A** Destinazioni d'uso Uffici, servizi, ingresso sottopasso verso Edificio 1
Altezza interpiano m. 3,65

Edificio 29*Descrizione:*

Edificio in muratura portante

1 piano fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura

Superficie coperta mq 82

Piani:

- A** Destinazioni d'uso Alloggio sorveglianti
Altezza interpiano m. 3,30

Edificio 30*Descrizione:*

Edificio in cemento armato

1 piano interrato

3 piani fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura - cortina

Superficie coperta mq 439

Piani:

- A** Destinazioni d'uso Laboratori, servizi, magazzini, centrale termica
Altezza interpiano m. 3,11
- B** Destinazioni d'uso Uffici, laboratori, servizi, magazzini, locale tecnico
Altezza interpiano m. 3,52
- C** Destinazioni d'uso Uffici, laboratori, servizi, magazzini
Altezza interpiano m. 3,53
- D** Destinazioni d'uso Uffici, laboratori, servizi, magazzini
Altezza interpiano m. 3,52

Edificio 31*Descrizione:*

Edificio in cemento armato

1 piano seminterrato

Finiture esterne tinteggiatura

Superficie coperta mq 165

Piani:

A Destinazioni d'uso Magazzini
Altezza interpiano m. 5,30

Edificio 32*Descrizione:*

Edificio in cemento armato

1 piano fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura

Superficie coperta mq 84

Piani:

A Destinazioni d'uso Stabulario
Altezza interpiano m. 3.00

Edificio 33*Descrizione:*

Edificio in cemento armato

1 piano fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura

Superficie coperta mq 142

Piani:

A Destinazioni d'uso Uffici, servizi, magazzini
Altezza interpiano m. 3.30

Edificio 35*Descrizione:*

Edificio in pilastri di acciaio e tamponature in elementi prefabbricati metallici

1 piano fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura

Superficie coperta mq 172

Piani:

A Destinazioni d'uso Magazzini
Altezza interpiano m. 3,30

Edificio 36*Descrizione:*

Edificio in muratura portante

1 piano fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura

Superficie coperta mq 192

Piani:

A Destinazioni d'uso Magazzini
Altezza interpiano m. 3,30

Edificio 37*Descrizione:*

Edificio in pilastri di acciaio e chiusure in acciaio e vetro

1 piano fuori terra

Finiture esterne acciaio tinteggiato

Superficie coperta mq 120

Piani:

A Destinazioni d'uso Impianto trattamento acqua
Altezza interpiano m. 7,30

Edificio 38*Descrizione:*

Edificio in cemento armato

1 piano fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura

Superficie coperta mq 204

Piani:

A Destinazioni d'uso Magazzini
Altezza interpiano m. 3,30

Edificio 39*Descrizione:*

Edificio in muratura portante

1 piano fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura

Superficie coperta mq 31

Piani:

A Destinazioni d'uso Magazzini
Altezza interpiano m. 2,30

Edificio 40*Descrizione:*

Edificio in muratura portante

1 piano fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura

Superficie coperta mq 26

Piani:

A Destinazioni d'uso Cabina enel
Altezza interpiano m. 3,30

Edificio 41*Descrizione:*

Edificio in muratura portante

1 piano fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura

Superficie coperta mq 26

Piani:

A Destinazioni d'uso Portineria
Altezza interpiano m. 3,30

Edificio 42*Descrizione:*

Edificio in muratura portante

1 piano fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura

Superficie coperta mq 31

Piani:

A Destinazioni d'uso Magazzino
Altezza interpiano m. 2,30

Edificio 44*Descrizione:*

Edificio in travi di acciaio e chiusure in acciaio e vetro

1 piano fuori terra

Finiture esterne acciaio tinteggiato

Superficie coperta mq 65

Piani:

A Destinazioni d'uso Locale tecnico - compressori
Altezza interpiano m. 3,30

Edificio 45*Descrizione:*

Edificio prefabbricato in travi di acciaio e tamponature in muratura

2 piani fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura

Superficie coperta mq 384

Piani:

- | | | |
|----------|-----------------------|--|
| A | Destinazioni d'uso | Laboratori, uffici, servizi, magazzini, locale tecnico |
| | Altezza interpiano m. | 3,43 |
| B | Destinazioni d'uso | Laboratori, uffici, servizi, magazzini |
| | Altezza interpiano m. | 3,47 |

Edificio 48*Descrizione:*

Edificio in muratura portante

1 piano interrato

2 piani fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura

Superficie coperta mq 116

Piani:

- | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| A | Destinazioni d'uso | Magazzino |
| | Altezza interpiano m. | 3,30 |
| B | Destinazioni d'uso | Alloggio sorveglianti |
| | Altezza interpiano m. | 3,30 |
| C | Destinazioni d'uso | Alloggio sorveglianti |
| | Altezza interpiano m. | 3,30 |

Edificio 50*Descrizione:*

Edificio in muratura

1 piano fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura

Superficie coperta mq 34

Piani:

- | | | |
|----------|-----------------------|-----------------|
| A | Destinazioni d'uso | Uffici, servizi |
| | Altezza interpiano m. | 2,57 |

Edificio 51*Descrizione:*

Edificio in muratura portante

1 piano fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura

Superficie coperta mq 26

Piani:

- A** Destinazioni d'uso Locale tecnico con centrale termica
Altezza interpiano m.

Il Presidente


Edificio 52*Descrizione:*

Edificio in cemento armato con sopraelevazione in elementi prefabbricati metallici

1 piano interrato

1 piano fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura

Superficie coperta mq 266

Piani:

- A** Destinazioni d'uso Laboratori, magazzini
Altezza interpiano m. 3,36
- B** Destinazioni d'uso Laboratori, magazzini
Altezza interpiano m. 3,36

P.C.C.
IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dott.ssa Giuliana Eramo

Il Segretario


Edificio 53*Descrizione:*

Edificio in cemento armato

1 piano fuori terra

Finiture esterne tinteggiatura

Superficie coperta mq 333

Piani:

- A** Destinazioni d'uso Laboratori, uffici
Altezza interpiano m. 3,65

Rendiconto Finanziario - Entrate - Esercizio 2003

Tutte le U.O.

I.S.S.

Istituto Superiore Sanita'

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					TOTALE residui attivi al termine esercizio
CODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZE		
			RISCOSSO	DA RISCUOTERE	TOTALE						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
AGGREGATO 02												
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
CATEGORIA 01												
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
CAPITOLO 001												
SOMME VERSATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE - UNITA' PREVISIONALE DI BASE N. 7.1.2.2 (EX CAP. 1298)												
201	SOMME VERSATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE - UNITA' PREVISIONALE DI BASE N. 7.1.2.2 (EX CAP. 1298)	93.191.000,00	93.190.999,37	,63	93.191.000,00	,00	15.493.706,97	15.493.706,97	,00	15.493.706,97	,00	,63
Totale CAPITOLO 001		93.191.000,00	93.190.999,37	,63	93.191.000,00	,00	15.493.706,97	15.493.706,97	,00	15.493.706,97	,00	,63
CAPITOLO 006												
ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE PER I TRAPIANTI E DELLA CONSULTA TECNICA PERMANENTE PER I TRAPIANTI												
206	ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE PER I TRAPIANTI E DELLA CONSULTA TECNICA PERMANENTE PER I TRAPIANTI	433.824,00	433.824,00	,00	433.824,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Totale CAPITOLO 006		433.824,00	433.824,00	,00	433.824,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00